

# HARWI HVS/HVS Performer

Bouwzaagmachines



Ons vakmanschap staat voor **kwaliteit en service**



# HARWI HVS/HVS Performer

Bouwzaagmachines

Harwi heeft een speciale groep krachtige en praktische cirkelzaagmachines voor kleinere werkruimtes en bouw-werkplaatsen ontwikkeld. De HVS en de HVS Performer van Harwi zijn dé paradedpaardjes onder de bouwzagen. Het is een bouwzaagmachine met een 90° draaibare werktafel, een zaaghoogte van 120mm en een direct aangedreven HM zaagblad. Beide types zijn standaard uitgevoerd met een 3kW/400V motor.



## Standaard toebehoren HVS

- Draaiblad instelbaar tot 90°
- Wegklapbare langsgelieder van aluminium met hoge en lage geleiding
- Transparante polycarbonaat beveiligingskap met aansluiting  $\varnothing$  100 mm
- Beschermkap/opvangbak onder het tafelblad met aansluiting  $\varnothing$  80 mm
- Hendel voor afkorten en hoogte-instelling
- Werkschakelaar 16A binnen handbereik
- Remmotor
- Transport handgrepen
- Duwhout + duwhandgreep
- HM zaagblad
- Gereedschap

## Standaard toebehoren HVS Performer

- Draaiblad instelbaar tot 90°
- Gradenstop voor snelle instellingen op 0°-30°-45°-90°
- Wegklapbaar langsgelieder van aluminium met hoge en lage geleiding
- Langsgelieder uitgevoerd met anti-kantel mechanisme
- Transparante polycarbonaat beveiligingskap met aansluiting  $\varnothing$  100 mm
- Beschermkap/opvangbak onder het tafelblad met aansluiting  $\varnothing$  80 mm
- HM zaagblad
- Remmotor
- Schakelkast met geïntegreerde hoofdschakelaar en stekkerdoos met fase wisselaar 5p/32A
- Stekkerdoos 4p/16A ten behoeve van het direct inschakelen van de afzuiger (geïntegreerd met hoofdschakelaar)
- Handgrepen en kraanhaken voor transport
- Set transportwielen
- Duwhout + duwhandgreep
- Gereedschap

## Opties

- Motor 2,0 kW/230V 1~ i.p.v. 3,0 kW/400V 3~
- Set transportwielen (= standaard op Performer)
- Noodstop




## Specificaties

Type	HVS	HVS Performer
Zaaghoogte	0-120 mm	0-120 mm
Zaaghoogte bij 45°	90 mm	90 mm
Zaagbreedte	760 mm	870 mm
Zaagbladdiameter	400 mm	400 mm
Zaagblad boring	30 mm	30 mm
Schuinstelling	0° tot 45°	0° tot 45°
Motorvermogen	3.0 kW (4 pk)	3.0 kW (4 pk)
Voltage	400V/3~	400V/3~
Hoofdschakelaar	5p/16A	5p/32A
Toerental	2800tpm	2800tpm
Afzuigdiameter	2 x 80 mm 1 x 100 mm	2 x 80 mm 1 x 100 mm
Gewicht	120 kg	135 kg

## Afmetingen

Type	HVS	HVS Performer
A	1200 mm	1200 mm
B	850 mm	850 mm
C	715 mm	715 mm
D	945 mm	945 mm





Delta 85



625-H



450-W



HVS Performer



130



Piranha

### Onze missie

#### We gaan voor 100% klant tevredenheid!

We ontwikkelen in eigen huis sterke en oerdegelijke zaagmachines met de beste onderdelen en volgens de nieuwste inzichten. Uiteraard voldoen onze moderne machines ook aan de strengste veiligheidseisen. Zodat u jarenlang zonder zorgen kunt vertrouwen op een krachtige en robuuste machine die altijd optimaal zijn werk doet, zelfs onder extreme omstandigheden.

### Ons bedrijf

Harwi in Helmond bouwt duurzame zaagmachines voor diverse toepassingen in hout, kunststof en non-ferro materialen mét een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Vandaar dat we sinds 1960 wereldwijd al meer dan 50.000 machines hebben verkocht. De decennialange opgedane kennis, ervaring en specialisatie combineren we met innovatie. Dit doen we voor al onze machines! Bij Harwi zijn we immers pas tevreden als de klant honderd procent tevreden is.

Kijk voor al onze modellen en mogelijkheden op:

[www.harwi.nl](http://www.harwi.nl)

**Harwi Holland BV**  
Lage Dijk 28  
5705 BZ Helmond  
Nederland

**T** +31 (0)492 54 33 55  
**F** +31 (0)492 52 23 05  
info@harwi.nl  
www.harwi.nl

**HARWI**  
**BUILT TO LAST**